

## FORMATRICE AUTOMATICA AC 900 L



La macchina è stata costruita per risolvere il problema della formatura e della calibratura dei salumi dopo la stagionatura (coppe pancette, salami, ecc) prima di essere affettati. La macchina è composta principalmente da un corpo pressa-formatrice e da un cilindro espulsore.

Il carico e l'espulsione del prodotto formato, avviene da una porta posta lateralmente allo stampo.

Le fasi del ciclo sono le seguenti:

- apertura del portello automatica.
- Caricamento del prodotto da formare.
- Chiusura del portello mediante due pulsanti "uomo presente". Il portello di carico, una volta chiuso, oltre a rendere inaccessibile la zona di formatura da parte dell'operatore è comando di partenza ciclo.
- In sequenza la macchina eseguirà una pressatura verticale per rendere omogeneo il calibro, e una pressatura orizzontale, per eliminare le punte al prodotto.
- A ciclo ultimato il portello si apre ed espelle in automatico il prodotto formato.

La macchina viene fornita senza stampo formatore.

Il calibro degli stampi verrà scelto dal cliente al momento dell'ordine in base alle proprie esigenze.

Lunghezza massima del prodotto da formare è di 1000mm.

La base di supporto della macchina è formata da un tavolo con piano in polietilene bianco atossico, supportato da una struttura in tubolare inox, dotata di due ruote fisse e due ruote girevoli con freno.

#### DATI TECNICI

Pressione aria compressa:	7/8 bar
Consumo aria compressa:	700 NI/min
Produzione	3-4 pz/minuto circa

## **FORMATRICE AUTOMATICA AC 900 LD**

Macchina con caratteristiche tecniche come la precedente, ma dotata di doppio corpo pressa e di due cilindri spintori per permettere una produzione di circa il doppio rispetto al modello AC 900 L.



### DATI TECNICI

Pressione aria compressa:	7/8 bar
Consumo aria compressa:	1200 NI/min
Produzione	6-8 pz/minuto circa

**INOX MECCANICA** s.r.l.  
Strada Solarolo, 20/B-C-D - 46040 Solarolo di Goito (Mantova) Italy  
Tel. +39-0376.60.82.82 - Fax +39-0376.60.81.80  
E-mail: [inoxmec@tin.it](mailto:inoxmec@tin.it)




[www.inoxmeccanica.it](http://www.inoxmeccanica.it)



**im**

**INOX MECCANICA**

TECHNOLOGY FOR THE FOOD PROCESSING INDUSTRY



**INOX MECCANICA** s.r.l.  
Strada Solarolo, 20/B-C-D - 46040 Solarolo di Goito (Mantova) Italy  
Tel. +39-0376.60.82.82 - Fax +39-0376.60.81.80  
E-mail: [inoxmec@tin.it](mailto:inoxmec@tin.it)

[www.inoxmeccanica.it](http://www.inoxmeccanica.it)